

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.ПЩ01.Н13247

Срок действия с 14.03.2017

по 13.03.2020

№ 2219100

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

рег. № RA.RU.11ПЩ01

Орган по сертификации продукции "Контур" ООО "Контур-Сертификация", адрес: Россия, 101000, город Москва, улица Мясницкая, дом 41, строение 4. Телефон (495) 665-21-90. Адрес электронной почты: info.kontur.rus@gmail.com

ПРОДУКЦИЯ

качели, качалки на пружине, качалки-балансиры, карусели.

Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):
28.99.32

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 9685-001-0123469228-2012; ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52168-2012, ГОСТ Р 52167-2012, ГОСТ Р 52299-2013, ГОСТ Р 52300-2013, ГОСТ Р 52301-2013, ГОСТ Р 54847-2011, ГОСТ Р 55871-2013, ГОСТ Р 55872-2013

код ТН ВЭД России:
9508

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Индивидуальный предприниматель Кодоев Гигла Валикоевич. ОГРНИП: 310615429100049, ИНН: 615400696708. Адрес: 347923, РОССИЯ, Ростовская область, г. Таганрог, пер. Красногвардейский дом 13, кв. 20. Телефон/Факс: 88634319168, E-mail: kodoevg@mail.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Индивидуальный предприниматель Кодоев Гигла Валикоевич. ОГРНИП: 310615429100049, ИНН: 615400696708. Адрес: 347923, РОССИЯ, Ростовская область, г. Таганрог, пер. Красногвардейский дом 13, кв. 20. Телефон/Факс: 88634319168, E-mail: kodoevg@mail.ru.

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 16/1296 от 12.03.2017 года, Испытательной лаборатории "Тест-Эксперт" (Аттестат аккредитации № РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ03 от 09.01.2017 года по 09.01.2020).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3



Руководитель органа

[Подпись]
подпись

С.А. Никифоров

инициалы, фамилия

Эксперт

[Подпись]
подпись

И.А. Александрова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

ПАСПОРТ
Детского игрового оборудования

Детский игровой комплекс
«Карусель»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения.....
2. Основные технические данные.....
и характеристики.....
3. Комплектность.....
4. Свидетельство о приемке.....
5. Гарантии изготовителя.....
6. Правила по безопасной эксплуатации.....
7. Требования к поверхности игровой площадке

г. Таганрог

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Наименование Детский игровой комплекс «Карусель»

1.2 Название предприятия-изготовителя и адрес

ИП Кодовев Г.В., 347923, Ростовская область, г. Таганрог, пер.
Красногвардейский, д. 13, кв.20

1.3 Заводской номер 58, 59

1.4 Дата выпуска 27.07.2017

1.5 Детский игровой комплекс «Карусель» предназначен для развития координации движения в пространстве у детей от 3 до 7 лет.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Длина: 1525 мм

2.2 Ширина 1525 мм

2.2 Высота 650 мм

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Профильная труба 40х20х3.

Влагостойкая фанера (8-12-18 мм)

Труба стальная (D-76/32/27)

Стойка-1шт

Платформа- 1шт

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Детский игровой комплекс «Карусель»

Соответствует ГОСТ-Р, ТУ 9685-001-0123469228-2012 и признан годным к эксплуатации.

МП  Дата выпуска 27.07.2017

Подпись: 

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Детского игрового комплекса «Карусель», требованиям ГОСТов при соблюдении потребителем правил эксплуатации, монтажа, транспортирования и хранения.

Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня отгрузки.

При нарушении правил эксплуатации завод-изготовитель ответственности не несет за выход из строя отдельных сборных элементов.

Гарантия завода-изготовителя не распространяется на механические повреждения, полученные вследствие транспортировки или неправильной установки изделия, а также вандализма.

6. ПРАВИЛА ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

- 6.1 Детский игровой комплекс «Карусель» предназначен для детей возрастом от 3 до 7 лет
- 6.2 Свободная зона безопасности комплекса составляет 2 м. от ее крайних точек.
- 6.3 При использовании комплекса ребенок младше 3 лет должен находиться под присмотром взрослых.
- 6.4 На детской игровой площадке владельцем устанавливаются таблички, предупреждающие родителей о правилах эксплуатации и возрастных особенностях оборудования.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ПОВЕРХНОСТИ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ.

Поверхность должна быть свободна от каких-либо острых, заточенных частей или опасных выступов.

Материалы с плохим смягчающим свойством приземления должны использоваться только вне области приземления.

Под всем оборудованием игровой площадки с высотой свободного падения (высота сиденья)

- более чем 600 мм, должна быть поверхность, смягчающая приземление по всей области;

- менее чем 600 мм, должна иметь несколько свойств, смягчающих приземление, но не требующих испытаний (разрыхленная почва и дерн).

Пример:

<u>Материал</u>	<u>Размер</u>	<u>Толщ. слоя, мм.</u>	<u>Выс. площ. Менее</u>
Разрыхл. зем. дерн.	-	-	1 м.
Мульча	20-80 мм	300	2 м.
Кора дерева	5-30 мм.	300	3 м.
Песок	0,2-2 мм.	300	3 м.
Гравий	2-8 мм.	300	3 м.
Мягкие резинов.	На жесткой поверхн	40 (плитка)	1,1 м.
Покрyтия	на гравии	40 (плитка)	1,6 м

на 2. Копия акта 1 паспорт
«Вурае Даша», «Добрыня»

ПАСПОРТ

Детского игрового оборудования

Детский игровой комплекс

«Качели двойные»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения.....
2. Основные технические данные.....
и характеристики.....
3. Комплектность.....
4. Свидетельство о приемке.....
5. Гарантии изготовителя.....
6. Правила по безопасной эксплуатации.....
7. Требования к поверхности игровой площадке...

г. Таганрог

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Наименование Детский игровой комплекс «Качели двойные»

1.2 Название предприятия-изготовителя и адрес

ИП Кодоев Г.В., 347923, Ростовская область, г. Таганрог, пер.

Красногвардейский, д. 13, кв.20

1.3 Заводской номер 59, 60

1.4 Дата выпуска 27.07.2017

1.5 Детский игровой комплекс «Качели двойные» предназначен для развития координации движения в пространстве у детей от 3 до 7 лет.

2.ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Длина: 2068 мм

2.2 Ширина 1000 мм

2.2 Высота 2410 мм

3.КОМПЛЕКТНОСТЬ

Труба стальная D= 42/32/27

Влагостойкая фанера S=12-18 мм

Качели- 2шт

Стойка-3шт

Перекладина- 1 шт

4.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Детский игровой комплекс «Качели двойные»

Соответствует ГОСТ-Р, ТУ 9685-001-0123469228-2012 и признан годным к эксплуатации.



МП Дата выпуска 27.07.2017

Подпись:



5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Детского игрового комплекса «Качели двойные», требованиям ГОСТов при соблюдении потребителем правил эксплуатации, монтажа, транспортирования и хранения.

Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня отгрузки.

При нарушении правил эксплуатации завод-изготовитель ответственности не несет за выход из строя отдельных сборных элементов.

Гарантия завода-изготовителя не распространяется на механические повреждения, полученные вследствие транспортировки или неправильной установки изделия, а также вандализма.

6. ПРАВИЛА ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

- 6.1 Детский игровой комплекс «Качели двойные» предназначен для детей возрастом от 3 до 7 лет
- 6.2 Свободная зона безопасности комплекса составляет 2 м. от ее крайних точек.
- 6.3 При использовании комплекса ребенок младше 3 лет должен находиться под присмотром взрослых.
- 6.4 На детской игровой площадке владельцем устанавливаются таблички, предупреждающие родителей о правилах эксплуатации и возрастных особенностях оборудования.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ПОВЕРХНОСТИ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ.

Поверхность должна быть свободна от каких-либо острых, заточенных частей или опасных выступов.

Материалы с плохим смягчающим свойством приземления должны использоваться только вне области приземления.

Под всем оборудованием игровой площадки с высотой свободного падения (высота сиденья)

- более чем 600 мм, должна быть поверхность, смягчающая приземление по всей области;

- менее чем 600 мм, должна иметь несколько свойств, смягчающих приземление, но не требующих испытаний (разрыхленная почва и дерн).

Пример:

<u>Материал</u>	<u>Размер</u>	<u>Толщ. слоя, мм.</u>	<u>Выс. площ. Менее</u>
Разрыхл. зем. дерн.	-	-	1 м.
Мульча	20-80 мм	300	2 м.
Кора дерева	5-30 мм.	300	3 м.
Песок	0,2-2 мм.	300	3 м.
Гравий	2-8 мм.	300	3 м.
Мягкие резинов.	На жесткой поверхн	10 (плитка)	1,1 м.
Покрyтия	на гравии	10 (плитка)	1,6 м

ПАСПОРТ
Детского игрового оборудования

Детский игровой комплекс
«Балансир»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения.....
2. Основные технические данные.....
и характеристики.....
3. Комплектность.....
4. Свидетельство о приемке.....
5. Гарантии изготовителя.....
6. Правила по безопасной эксплуатации.....
7. Требования к поверхности игровой площадке...

г. Таганрог

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Наименование **Детский игровой комплекс «Балансир»**

1.2 Название предприятия-изготовителя и адрес

ИП Кодоев Г.В., 347923, Ростовская область, г. Таганрог, пер.
Красногвардейский, д. 13, кв.20

1.3 Заводской номер 62,63

1.4 Дата выпуска 27.07.2017

1.5 Детский игровой комплекс «Балансир» предназначен для развития координации движения в пространстве у детей от 3 до 7 лет.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Длина: 2100 мм

2.2 Ширина 440 мм

2.2 Высота 900 мм

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Дерево хвойных пород $S=40$ мм

Влагостойкая фанера $S=12-18$ мм

Труба стальная $D=27$

Стойка-1 шт

Качалка-1 шт

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Детский игровой комплекс «Балансир»

Соответствует ГОСТ-Р, ТУ 9685-001-0123469228-2012 и признан годным к эксплуатации.

МП  Дата выпуска 27.07.2017

Подпись:



5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Детского игрового комплекса «Балансир», требованиям ГОСТов при соблюдении потребителем правил эксплуатации, монтажа, транспортирования и хранения.

Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня отгрузки.

При нарушении правил эксплуатации завод-изготовитель ответственности не несет за выход из строя отдельных сборных элементов.

Гарантия завода-изготовителя не распространяется на механические повреждения, полученные вследствие транспортировки или неправильной установки изделия, а также вандализма.

6. ПРАВИЛА ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

- 6.1 Детский игровой комплекс «Балансир» предназначен для детей возрастом от 3 до 7 лет
- 6.2 Свободная зона безопасности комплекса составляет 2 м. от ее крайних точек.
- 6.3 При использовании комплекса ребенок младше 3 лет должен находиться под присмотром взрослых.
- 6.4 На детской игровой площадке владельцем устанавливаются таблички, предупреждающие родителей о правилах эксплуатации и возрастных особенностях оборудования.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ПОВЕРХНОСТИ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ.

Поверхность должна быть свободна от каких-либо острых, заточенных частей или опасных выступов.

Материалы с плохим смягчающим свойством приземления должны использоваться только вне области приземления.

Под всем оборудованием игровой площадки с высотой свободного падения (высота сиденья)

- более чем 600 мм, должна быть поверхность, смягчающая приземление по всей области;

- менее чем 600 мм, должна иметь несколько свойств, смягчающих приземление, но не требующих испытаний (разрыхленная почва и дерн).

Пример:

<u>Материал</u>	<u>Размер</u>	<u>Толщ. слоя. мм.</u>	<u>Выс. площ. Менее</u>
Разрыхл. зем. дерн.	-	-	1 м.
Мульча	20-80 мм	300	2 м.
Кора дерева	5-30 мм.	300	3 м.
Песок	0,2-2 мм.	300	3 м.
Гравий	2-8 мм.	300	3 м.
Мягкие резинов.	На жесткой поверхн	40 (плитка)	1,1 м.
Покрyтия	на гравии	40 (плитка)	1,6 м